




# Plattegrond - Basiskeuken




Aan de getoonde afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. Kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren.



## Opstelling 1 | Basiskeuken ( Model A )

### KEUKENMEUBELEN

Keuken type:	Atlas Laser Greeploos	
Front:	Kleur	Materiaal
Kasten	Grafiet	Melamine
buitenzijde:	Grafiet	Melamine
Kasten kopse kanten:	Grafiet	ABS
		Melamine
		Melamine
Binnenzijde:	Grafiet	
Panelen:	Grafiet	
Plinten:	Grafiet	
Scharnieruitvoering:	95 graden +	
Lade uitvoering:	demper Merivo Box	
Plint uitvoering:	antraciet Plintpoot	
Plint hoogte (mm):	130	



front type



front kleur



buitenzijde



binnenzijde



kanten



panelen



plint

### GREPEN


Uitvoering:	Greeplijst
Kleur:	Brons
Opmerking:	Greeplijsten van bovenkasten worden altijd in RVS look geleverd



greep uitvoering

### WERKBLADEN

Materiaal:	Kunststof
Werkblad dikte (mm):	32
Kleur:	Modest Gold
Afwerking:	Standaard
Kantafwerking voorzijde:	KA32 afgeplakt-facet zichtbaar
Werk hoogte (mm):	942



kantafwerking voorzijde



blad kleur




## Opstelling 1 | Basiskeuken ( Model A )

### KEUKENMEUBELEN

Keuken type: Atlas Laser

	Kleur	Materiaal
Front:	Grafiet	Melamine
Kasten buitenzijde:	Grafiet	Melamine
Kasten binnenzijde:	Grafiet	Melamine
Kasten kopse kanten:	Grafiet	ABS
Panelen:	Grafiet	Melamine

Scharnieruitvoering: 107 graden + demper  
 Lade uitvoering: Merivo Box antraciet  
 Plint uitvoering: Plintpoot  
 Plint hoogte (mm): 130



### GREPEN

Uitvoering: Nader te bepalen  
 Kleur: Brons  
 Boring: Zonder

### WERKBLADEN

Materiaal: Kunststof  
 Werkblad dikte (mm): 32  
 Kleur: 3456 KER Treasure  
 Afwerking: Standaard  
 Kantafwerking voorzijde: KA32 afgeplakt-facet zichtbaar  
 Werk hoogte (mm): 0  
 FSC keurmerk: Greengridz (Greenpanel (FSC Mix 70%))










## Opstelling 1 | Basiskeuken ( Model A )






Positie	Model	Omschrijving	Aantal
---------	-------	--------------	--------

### KEUKENMEUBELEN

150	A	GCFF7815R0 * Passtroken, paneel 742 mm Breedte : 150 mm Onderzijde kast in rompkleur : Ja Hoogte : 780 mm Breedte : 150 mm Diepte : 89 mm		1
200	A	GOA60R0 * ONDERKAST, deur 742 mm, 2 verstelbare planken Breedte : 600 mm Draairichting : Links Hoogte : 780 mm Breedte : 600 mm Diepte : 566 mm		1
250	A	GOGA60R0 * GOOTSTEENKAST, deur 742 mm Breedte : 600 mm Draairichting : Links Hoogte : 780 mm Breedte : 600 mm Diepte : 566 mm		1
300	A	GAQA60R0 * FRONT VAATWASSER, paneel 742 mm Breedte : 600 mm T.b.v. apparaat : GVW260XL Hoogte : 780 mm Breedte : 600 mm Diepte : 566 mm		1
302		XAA218A 2 stuks Metalen afstands. 60cm Breedte : 0 mm		1
301		X8052050L Montagelat tbv greeploos icm onderb.app. Breedte : 100 mm		1
350	A	GTOKF110R0 * ONDERKAST, lade TIP-ON 352 mm, voorraadlade TIP-ON 386 mm, 1 interne lade Breedte : 1000 mm Roosterkleur : Zwart Hoogte : 780 mm Breedte : 1000 mm Diepte : 566 mm Bestekindeling : 1 stuks Lade uitvoering : Merivo Box antraciet Tip-on mm		1
351		X8087033BO Verst.prof. 961mm tbv tip-on ladek.100cm Breedte : 150 mm		1








## Opstelling 1 | Basiskeuken ( Model A )

Positie	Model	Omschrijving	Aantal	
400	A	<p>GTOFI60R0 *</p> <p>ONDERKAST, voorraadlade TIP-ON 352 mm, voorraadlade TIP-ON 386 mm, 1 interne lade</p> <p>Breedte : 600 mm</p> <p>Hoogte : 780 mm</p> <p>Breedte : 600 mm</p> <p>Diepte : 566 mm</p> <p>Bestekindeling : 1 stuks</p> <p>Lade uitvoering : Merivo Box antraciet Tip-on mm</p>		1
450	A	<p>GHTDA0043R0 *</p> <p>APPARATENKAST, deur TIP-ON 516 mm, inbouwnis 450 mm, deur 1065 mm waarachter inbouwnis 1025 mm, 1 verstelbare plank</p> <p>Breedte : 600 mm</p> <p>Met verdiepte zijden : 10 mm</p> <p>Draairichting : Rechts</p> <p>Koelkast deursysteem : Deur aan kast (sleep)</p> <p>Roosterkleur : Zwart</p> <p>T.b.v. apparaat : MAC524MAT</p> <p>T.b.v. apparaat : PKS2102</p> <p>Bovendeur tbv Tip On</p> <p>Hoogte : 2080 mm</p> <p>Breedte : 600 mm</p> <p>Diepte : 576 mm ^</p> <p>^ aangepast afmetingen</p>		1
500	A	<p>GCFF2015R0 *</p> <p>Passtroken, paneel 2076 mm</p> <p>Breedte : 150 mm</p> <p>Onderzijde kast in rompkleur : Ja</p> <p>Hoogte : 2080 mm</p> <p>Breedte : 150 mm</p> <p>Diepte : 54 mm</p>		1
1350	A	<p>CPS1336V</p> <p>Voorplint 360cm lang, 13cm hoog</p> <p>Plintmateriaal : Melamine</p> <p>Plintkleur : Grafiet</p>		1
1400	A	<p>CPS1312V</p> <p>Voorplint 120cm lang, 13cm hoog</p> <p>Plintmateriaal : Melamine</p> <p>Plintkleur : Grafiet</p>		1
1450	A	<p>XAP092</p> <p>Plintkoppelprofiel, transparant, 600 mm hoog</p>		1
1500	A	<p>K_KILD-LD *</p> <p>Kast in losse delen</p> <p>Kastcode : PSB1578</p> <p>Hoogte : 780</p> <p>Breedte : 150</p> <p>Diepte : 340</p> <p>Onderzijde kast in rompkleur : Ja</p> <p>Complete kast wordt geleverd inclusief toebehoren!</p>		1





## Opstelling 1 | Basiskeuken ( Model A )

Positie	Model	Omschrijving	Aantal	
1550	A	<p>GBB60R0 *</p> <p>BOVENKAST, deur 776 mm, 2 verstelbare planken</p> <p>Breedte : 600 mm</p> <p>Draairichting : Links</p> <p>Onderzijde kast in rompkleur : Ja</p> <p>Hoogte : 780 mm</p> <p>Breedte : 600 mm</p> <p>Diepte : 340 mm</p>		1
1600	B	<p>K_KILD-LD *</p> <p>Kast in losse delen</p> <p>Kastcode : MRZ6078</p> <p>Hoogte : 780</p> <p>Breedte : 600</p> <p>Diepte : 250</p> <p>Complete kast wordt geleverd inclusief toebehoren!</p> <p>Materiaal : Melamine</p> <p>Kleur : Puur eiken horizontaal</p>		1
1650	A	<p>GBB60R0 *</p> <p>BOVENKAST, deur 776 mm, 2 verstelbare planken</p> <p>Breedte : 600 mm</p> <p>Draairichting : Links</p> <p>Onderzijde kast in rompkleur : Ja</p> <p>Hoogte : 780 mm</p> <p>Breedte : 600 mm</p> <p>Diepte : 340 mm</p>		1
1700	B	<p>K_KILD-LD *</p> <p>Kast in losse delen</p> <p>Kastcode : MRZ6078</p> <p>Hoogte : 780</p> <p>Breedte : 600</p> <p>Diepte : 250</p> <p>Complete kast wordt geleverd inclusief toebehoren!</p> <p>Materiaal : Melamine</p> <p>Kleur : Puur eiken horizontaal</p>		1
1750	A	<p>GJPROFIEL-V</p> <p>J - Profiellijst verstek</p> <p>Lengte : 3448 mm</p> <p>Greep kleur : Brons</p>		1
1800	A	<p>GJHKPROFIEL-V</p> <p>Greeploos J-profiel gesloten bovenkant</p> <p>Lengte : 583 mm</p> <p>Greep kleur : Brons</p>		1
1850	A	<p>GXFO</p> <p>Set onderdelen t.b.v. profiellijst</p> <p>2x Eindkap J profiel L+R</p> <p>kleur : Brons</p>		2

### WERKBLADEN



## Opstelling 1 | Basiskeuken ( Model A )

Positie	Model	Omschrijving	Aantal	
1950	A	<p>9BLKSTMG03            Blad KST Modest Gold            (Werkblad) dikte : 32 mm            Lengte : 3460 mm            Diepte : 600 mm            Kantafwerking voorzijde : KA32 afgeplakt-facet zichtbaar            Kantafwerking linkerzijde : Niet afgewerkt            Kantafwerking rechterzijde : Niet afgewerkt            Kantafwerking achterzijde : Niet afgewerkt            Type uitsparing : Spoelbak            Type spoelbak : PRO112 vierkante bak korfplug            Breedte uitsparing : 445 mm            Diepte uitsparing : 415 mm            C-maat uitsparing : 60            Hartmaat uitsparing : 960 mm (Links)            Montage spoelbak : Inleg            Type uitsparing : (Kraan) op blad            Type kraan : 32663003            Hartmaat (A) uitsparing : 75            Hartmaat uitsparing : 960 mm (Links)            Type uitsparing : Kookplaat            Type kookplaat : IK2084F            Breedte uitsparing : 710 mm            Diepte uitsparing : 490 mm            C-maat uitsparing : 55            Hartmaat (L) uitsparing : 2360 mm            Montage kookplaat : Opbouw</p>	 <p>spoelbak</p>  <p>montage</p>	1

### APPARATUUR

600	A	<p>9PEMAC524MAT            Pelgrim Multifunctionele oven met magnetronfunctie            Aansluitwaarde : 3.000,00 W            Hoogte : 455 mm            Inhoud binnenruimte : 51 l</p>		1
650	A	<p>9PEPKS2102            Pelgrim Koelkast sleep, 102cm hoog            Inhoud : 162 l            Aansluitwaarde : 122,00 W            Deurophanging : sleepdeur            Hoogte : 1020 mm            Geluidsniveau : 38.0 dB            Breedte : 540 mm</p>		1
1050	A	<p>9PEIK2084F            Pelgrim Inductiekookplaat 77 cm            Kleur : zwart glas            Diepte : 520 mm            Energiebron : elektrisch            Hoogte : 56 mm            Breedte : 770 mm</p>		1







## Opstelling 1 | Basiskeuken ( Model A )

Positie	Model	Omschrijving	Aantal
1100	A	9PEBSK962MAT Pelgrim Wandschouw 90 cm, zwart Aansluitwaarde : 260,00 W Diepte : 450 mm Hoogte : 640 - 1152 mm Aantal snelheidsinstellingen : 4 Type : wandschouwkap Breedte : 898 mm	1
			
1101		HF2012 Pelgrim Long life geurfilter geschikt voor BSK662, BSK962 en WS90211JM modellen	1
			
1102		9BRAM10065 Compacte alu slang 152 mm x 1,5 m	1
1150	A	9PEGVW260XL Pelgrim Vaatwasser 86cm hoog Hoogte : 857 - 930 mm Breedte : 596 mm Aantal programma's : 5 Energielabel : A+++ Geluidsniveau : 44 db Aansluitwaarde : 1.900,00 W	1
			

### ACCESSOIRES

50	A	AANSLUITMATERIAAL Aansluitmaterialen voor uw keuken	1
			
1900	A	9GR32663003 Grohe kraan Concetto chroom Type uitsparing : (Kraan) op blad	1
			

### WERKZAAMHEDEN

100	A	MONT_NR2 Monteren Uw keuken wordt zonder extra kosten ingemeten, thuisbezorgd en gemonteerd. De montage van de keuken is exclusief hak en/of breekwerk en ervan uitgaande dat alle leidingen op de juiste plaats aanwezig zijn. Inclusief monteren Inclusief aansluiten Inclusief afval afvoeren door monteur	1
-----	---	---	---



## Opstelling 1 | Basiskeuken ( Model A )

Positie Model Omschrijving

Aantal

### FSC CERTIFICERING



Het keurmerk voor  
verantwoord  
bosbeheer

Producten op deze order gemarkeerd met een \* worden geleverd met een FSC Mix Credit certificatieclaim. Wij zijn gecertificeerd onder nummer CU-COC-816437.

Alleen die producten die als zodanig zijn gekenmerkt, zijn FSC® gecertificeerd.