





Plattegrond - Comfortkeuken



Aan de getoonde afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. Kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren.

Plattegrond - Comfortkeuken







Optie 2 | Upgrade Comfort

KEUKENMEUBELEN

Keuken type:	Atlas Laser Greeploos	
Front:	Kleur	Materiaal
Kasten buitenzijde:	Terrabruin	Melamine
Kasten binnenzijde:	Terrabruin	Melamine
	Wit	Melamine
Kasten kopse kanten:	Terrabruin	ABS
Panelen:	Terrabruin	Melamine
Plinten:		Melamine
Scharnieruitvoering:	95 graden + demper	
Lade uitvoering:	Merivo Box antraciet	
Plint uitvoering:	Plintpoot	
hoogte (mm):	130	



front type



binnenzijde

GREPEN


Uitvoering:	Greeplijst
Kleur:	Cognac
Opmerking:	Greeplijsten van bovenkasten worden altijd in RVS look geleverd



greep uitvoering

WERKBLADEN

Materiaal:	Werkblad	Quartsiet
dikte (mm):	Kleur:	30
Afwerking:	Easy Clay	Honed
Kantafwerking voorzijde:	VF03	
Werk hoogte (mm):	940	



kantafwerking voorzijde



Optie 2 | Upgrade Comfort

Positie Omschrijving

Aantal

KEUKENMEUBELEN

250 GTOGLOV10R0 *

GOOTSTEENKAST, lade TIP-ON 352 mm, voorraadm lade TIP-ON 386 mm


Breedte : 1000 mm

Hoogte : 780 mm

Breedte : 1000 mm

Diepte : 566 mm

Lade uitvoering : Merivo Box antraciet Tip-on mm



1

251

X8087033BO

Verst.prof. 961mm tbv tip-on

ladek.100cm Breedte : 150 mm

1

300 GAQA60R0 *

FRONT VAATWASSER, paneel 742 mm


Breedte : 600 mm

T.b.v. apparaat : GVW260XL

Hoogte : 780 mm

Breedte : 600 mm

Diepte : 566 mm



1

302

XAA218A

2 stuks Metalen afstands b. 60cm

Breedte : 0 mm

1

301

X8052050L

Montagelat tbv greeploos icm

onderb.app. Breedte : 100 mm

1

350 GTOKFI10R0 *

ONDERKAST, lade TIP-ON 352 mm, voorraadm lade TIP-ON 386 mm, 1 interne

lade Breedte : 1000 mm

Roosterkleur : Zwart

Hoogte : 780 mm

Breedte : 1000 mm

Diepte : 566 mm

Bestekindeling : 1 stuks

Lade uitvoering : Merivo Box antraciet Tip-on mm



1

351

X8087033BO

Verst.prof. 961mm tbv tip-on

ladek.100cm Breedte : 150 mm

1

400 GTOFI60R0 *

ONDERKAST, voorraadm lade TIP-ON 352 mm, voorraadm lade TIP-ON 386 mm, 1

interne lade

Breedte : 600 mm


Hoogte : 780 mm

Breedte : 600 mm

Diepte : 566 mm

Bestekindeling : 1 stuks





Lade uitvoering : Merivo Box antraciet Tip-on mm



1








Optie 2 | Upgrade Comfort

Positie	Omschrijving	Aantal	
450	<p>HDA0240R0 *</p> <p>APPARATENKAST, deur 834 mm, inbouwnis 450 mm, deur 776 mm, 2 verstelbare planken, 2 interne voorraادلaden, 1 interne lade</p> <p>Breedte : 600 mm</p> <p>Met verdiepte zijden : 10 mm</p> <p>Draairichting : Links</p> <p>T.b.v. apparaat : MAC524MAT</p> <p>T.b.v. apparaat : MAC524MAT</p> <p>Hoogte : 2080 mm</p> <p>Breedte : 600 mm</p> <p>Diepte : 576 mm ^</p> <p>^ aangepast afmetingen</p> <p>Lade uitvoering : Merivo Box antraciet mm</p> <p>Verticale greeplijst rechts</p>		1
451	<p>XLA</p> <p>Losse ladebakken</p> <p>Type lade : 4-zijdige besteklade 500</p> <p>diep Breedte : 595.5 mm</p>		1
452	<p>XLA</p> <p>Losse ladebakken</p> <p>Type lade : 4-zijdige voorraادلade 500</p> <p>dp Breedte : 595.5 mm</p>		2
453	<p>XVGL0450</p> <p>Profiel VGL-oven gelakt 455mm</p> <p>Breedte : 0 mm</p>		1
500	<p>GCFF2015R0 *</p> <p>Passtroken, paneel 2076 mm</p> <p>Breedte : 150 mm</p> <p>Onderzijde kast in rompkleur :</p> <p>Ja Hoogte : 2080 mm</p> <p>Breedte : 150 mm</p> <p>Diepte : 54 mm</p>		1
1950	<p>GOHA1060R0 *</p> <p>ONDERKAST, deur 742 mm, 2 verstelbare planken</p> <p>Breedte : 1000 mm</p> <p>Draairichting : Links</p> <p>Stelmaat1 : 1250</p> <p>Stelmaat2 : 650</p> <p>Hoogte : 780 mm</p> <p>Breedte : 1000 mm</p> <p>Diepte : 566 mm</p>		1
1951	<p>GHPK6578</p> <p>Passtuk t.b.v. hoekkast gl. gemonteerd</p> <p>Breedte : 100 mm</p> <p>Stelmaat1 : 650</p> <p>Stelmaat2 : 650</p>		1




Optie 2 | Upgrade Comfort

Positie	Omschrijving	Aantal
2000	<p>HDA0018R0 *</p> <p>APPARATENKAST, deur 1296+776 mm waarachter inbouwnis 1780 mm Breedte : 600 mm</p> <p>Draairichting : Rechts</p> <p>Koelkast deursysteem : Deur aan kast (sleep)</p> <p>T.b.v. apparaat : PCS2178</p> <p>Hoogte : 2080 mm</p> <p>Breedte : 600 mm</p> <p>Diepte : 566 mm</p> <p>Verticale greeplijst links</p>	 <p>1</p>
2050	<p>XVGL-C-208</p> <p>Verticale greeplijst, type C, 2080 mm hoog ^ aangepast afmetingen</p> <p>Greep kleur : Cognac</p>	 <p>1</p>
2100	<p>PNL *</p> <p>Paneel op maat</p> <p>Materiaal : Melamine</p> <p>Kleur : Terrabruin</p> <p>Hoogte : 904 mm (= 910 mm - 6 mm t.b.v. manchet) Breedte : 596 mm</p> <p>Materiaal dikte : 19 mm</p> <p>Manchet : Ja</p> <p>Profiel kleur : Zwart</p>	<p>1</p>
2101	<p>XAAU60</p> <p>U profiel tbv stollenwand</p> <p>600mm Breedte : 0 mm</p>	 <p>1</p>
2102	<p>XAAE</p> <p>Eindkap tbv stollenwand</p> <p>Breedte : 0 mm</p>	<p>2</p>
2150	<p>GJPROFIEL-V</p> <p>J - Profiellijst verstek</p> <p>Lengte : 1695 mm</p> <p>Greep kleur :</p> <p>Cognac</p>	 <p>1</p>
2200	<p>GJPROFIEL-V</p> <p>J - Profiellijst verstek</p> <p>Lengte : 2288 mm</p> <p>Greep kleur :</p> <p>Cognac</p>	 <p>1</p>
2250	<p>GXFO</p> <p>Set onderdelen t.b.v. profiellijst 2x Eindkap J profiel</p> <p>L+R kleur : Cognac</p>	<p>1</p>



Optie 2 | Upgrade Comfort

Positie	Omschrijving	Aantal
2300	GXFO Set onderdelen t.b.v. profiellijst J profiel, binnenhoek kleur : Cognac	1
2350	CPS1324V Voorplint 240cm lang, 13cm hoog Plintmateriaal : Melamine Plintkleur : Terrabruin	1
2400	CPS1324V Voorplint 240cm lang, 13cm hoog Plintmateriaal : Melamine Plintkleur : Terrabruin	1
2450	CPS1324V Voorplint 240cm lang, 13cm hoog Plintmateriaal : Melamine Plintkleur : Terrabruin	1
2500	XAP092 Plintkoppelprofiel, transparant, 600 mm hoog	1
2700	SMP5020R0 Muurplank 50 mm dik, 200mm diep Materiaal : Melamine Kleur : Puur eiken horizontaal Breedte : 2269 mm Diepte : 300 mm Hoogte : 50 mm Inclusief sponningen en dragers	1




WERKBLADEN

2600	9BLQUAEC03 BLAD Quartsiet easy clay Afwerking kleur / materiaal : Honed (Werkblad) dikte : 30 mm Lengte : 2274 mm Diepte : 600 mm Kantafwerking voorzijde : VF03 Kantafwerking linkerzijde : VF03, Verstek 30 mm met facet Kantafwerking rechterzijde : Niet afgewerkt Kantafwerking achterzijde : Niet afgewerkt Bewerking rechtsvoor : Haakse koppeling Type uitsparing : Spoelbak Type spoelbak : PRO 4040, vierk., korfpl. r=10 Breedte uitsparing : 440 mm Diepte uitsparing : 440 mm C-maat uitsparing : 60 Hartmaat uitsparing : 1124 mm (Links) Montage spoelbak : Inleg Type uitsparing : (Kraan) op blad Type kraan : 32663003 Hartmaat (A) uitsparing : 50 Hartmaat uitsparing : 1124 mm (Links) Inmeten blad : Vooraf	1
------	---	---



spoelbak







montage



Optie 2 | Upgrade Comfort


Positie	Omschrijving	Aantal
2650	<p>9BLQUAEC03 BLAD Quartsiet easy clay Afwerking kleur / materiaal : Honed (Werkblad) dikte : 30 mm Lengte : 2250 mm Diepte : 600 mm Kantafwerking voorzijde : VF03 Kantafwerking linkerzijde : Niet afgewerkt Kantafwerking rechterzijde : VF03, Verstek 30 mm met facet Kantafwerking achterzijde : Niet afgewerkt Koppeling links : Haaks Type uitsparing : Kookplaat Type kookplaat : IK2084F Breedte uitsparing : 710 mm Diepte uitsparing : 490 mm C-maat uitsparing : 60 Hartmaat (L) uitsparing : 1150 mm Montage kookplaat : Opbouw Inmeten blad : Vooraf</p>	1

APPARATUUR



600	<p>9PEMAC524MAT Pelgrim Multifunctionele oven met magnetronfunctie Aansluitwaarde : 3.000,00 W Hoogte : 455 mm Inhoud binnenruimte : 51 l</p>		1
1050	<p>9PEIK2084F Pelgrim Inductiekookplaat 77 cm Kleur : zwart glas Diepte : 520 mm Energiebron : elektrisch Hoogte : 56 mm Breedte : 770 mm</p>		1
1100	<p>9PEBSK962MAT Pelgrim Wandschouw 90 cm, zwart Aansluitwaarde : 260,00 W Diepte : 450 mm Hoogte : 640 - 1152 mm Aantal snelheidsinstellingen : 4 Type : wandschouwkap Breedte : 898 mm</p>		1
1101	<p>HF2012 Pelgrim Long life geurfilter geschikt voor BSK662, BSK962 en WS90211JM modellen</p>		1
1102	<p>9BRAM10065 Compacte alu slang 152 mm x 1,5 m</p>		1



Optie 2 | Upgrade Comfort

Positie	Omschrijving	Aantal
1150	<p>9PEGVW260XL Pelgrim Vaatwasser 86cm hoog Hoogte : 857 - 930 mm Breedte : 596 mm Aantal programma's : 5 Energielabel : A+++ Geluidsniveau : 44 db Aansluitwaarde : 1.900,00 W</p>	 1
2750	<p>9PEPCS2178 Pelgrim Koelvries combi sleep, 178 cm hoog Aansluitwaarde : 195,00 W Deurophanging : sleepdeur Energielabel : A+ Hoogte : 1770 mm</p>	 1

ACCESSOIRES

50	<p>AANSLUITMATERIAAL Aansluitmaterialen voor uw keuken</p>	 1
1900	<p>9GR32663003 Grohe kraan Concetto chroom Type uitsparing : (Kraan) op blad</p>	 1

WERKZAAMHEDEN

100	<p>MONT_NR2 Monteren Uw keuken wordt zonder extra kosten ingemeten, thuisbezorgd en gemonteerd. De montage van de keuken is exclusief hak en/of breekwerk en ervan uitgaande dat alle leidingen op de juiste plaats aanwezig zijn. Inclusief monteren Inclusief aansluiten Inclusief afval afvoeren door monteur</p>	1
-----	--	---

Totaalprijs na aftrek van basiskeuken €1500,00

FSC CERTIFICERING



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

Producten op deze order gemarkeerd met een * worden geleverd met een FSC Mix Credit certificatieclaim. Wij zijn gecertificeerd onder nummer CU-COC-816437.

Alleen die producten die als zodanig zijn gekenmerkt, zijn FSC® gecertificeerd.